

## DESCRIÇÃO

Massa aquosa para regularizar e disfarçar fissuras, buracos, ondulações e outras imperfeições, permitindo obter uma superfície em boas condições para a decoração final.

## IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Massa de espessura média, baseada em dispersão aquosa de resinas vinilo acrílicas, pigmentos brancos e esteres apropriados.

## UTILIZAÇÃO

Alisamento de paredes, como elemento decorativo em lambrins, caixas de escada, armazéns, etc. Recoberto a cores. Aplicação no interior e exterior.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - Branco pastel  
Aspecto da película seca - mate  
Massa volúmica (densidade)  $\approx 1.6 \pm 0.05$   
Viscosidade - Elevada  
Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 4 horas  
Dura  $\approx 12$  horas

## APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Os suportes devem apresentar-se direitos, apurados e lisos. Todas as protuberâncias devem ser alisadas e as cavidades ou danos de qualquer tipo, superiores a 5 mm, devem ser previamente preenchidos. Pregos e outros objectos estranhos devem ser retirados e todos os vestígios de óleo de moldagem eliminados por lavagem conforme prática corrente.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Á escova ou espátula e se desejar gravação subsequente com rolo de borracha

## RENDIMENTO TEÓRICO

2 a 3 lt/m<sup>2</sup>

### ESPESSURA RECOMENDADA

1 a 2 mm por demão.





## DILUIÇÃO

---

Aplicação sem diluição

*Intervalo entre mãos*

Normalmente só é aplicada 1 demão em caso de duas 4 h de secagem

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

---

Para um bom êxito final é necessário que as condições atmosféricas sejam o mais próximo de 20°C e 70% de humidade relativa. Evitar correntes de ar que produzem abaixamento da temperatura e contrariam a filmificação (que pode causar danos na película).

## ARMAZENAGEM

---

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo do calor e do frio.

## PRECAUÇÕES

---

Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.

Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

---

Consultar Ficha de Segurança do produto.

## NOTA

---

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

