

## PLASTIC ESTUQUE

### DESCRIÇÃO

Massa aquosa para regularizar e disfarçar fissuras, buracos, ondulações e outras imperfeições, permitindo obter uma superfície em boas condições para a decoração final.

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Massa de espessura média, baseada em dispersão aquosa de resinas vinilo acrílicas, pigmentos brancos e esteres apropriados.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Alisamento de paredes, como elemento decorativo em lambrins, caixas de escada, armazéns, etc. Recoberto a cores. Aplicação no interior e exterior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor → Branco pastel  
Aspecto da película seca → cor → fosco  
Massa volúmica (densidade) → 1.6 +/- 0.05  
Viscosidade → Elevada  
Secagem (20 °C e 65% h.r.): Superficial → 2 a 4 horas  
Dura → 12 horas

### APLICAÇÃO

#### Preparação superfície

Os suportes devem apresentar-se direitos, apurados e lisos. Todas as protuberâncias devem ser alisadas e as cavidades ou danos de qualquer tipo, superiores a 5 mm, devem ser previamente preenchidos. Pregos e outros objectos estranhos devem ser retirados e todos os vestígios de óleo de moldagem eliminados por lavagem conforme prática corrente.

#### Processo de aplicação

Á escova ou espátula e se desejar gravação subsequente com rolo de borracha.

#### Espessura recomendada

2 a 3 mm e duas demãos.

### Rendimento teórico

2 a 3 lt/m<sup>2</sup>

### **Diluição**

Aplicação sem diluição.

### **Intervalo entre demãos**

Normalmente é só aplicada uma demão

### **Condições ambientais**

Para um bom êxito final é necessário que as condições atmosféricas sejam o mais próximo de 20°C e 70% de humidade relativa. Evitar correntes de ar que produzem abaixamento da temperatura e contrariam a filmificação (que pode causar danos na película).

### **ARMAZENAGEM**

Cerca de 6 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo do calor e do frio.

### **PRECAUÇÕES**

Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.

Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.